

安全データシート

QuickGene-AutoS DNA Blood Kit (AS-DB)

品名	GHS分類	絵表示
Protease EDB-03	皮膚刺激：2 眼刺激：2 呼吸器感作：1 特定臓器毒性(単回暴露)：3	
Lysis Buffer LDB-S1	急性毒性：4 皮膚刺激：2 眼刺激：2	
Wash Buffer WDB-S1	引火性液体：3 眼刺激：2A 発がん性：1A 生殖毒性：1A 特定臓器毒性(単回暴露)：3 特定臓器毒性(反復暴露)：1, 2	
Elution Buffer CDB-S1		
Ethanol	引火性液体：2 眼刺激：2B 発がん性：1A 生殖毒性：1A 特定臓器毒性(単回暴露)：3 特定臓器毒性(反復暴露)：1, 2	

倉敷紡績株式会社

環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部

住所

〒572-0823

大阪府寝屋川市下木田町14-30

クラボウ先進技術センター 2F

電話

072-820-3079

FAX

072-820-3095

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	Protease
製品コード	EDB-03
SDS整理番号	EDB03_JP_1.1
会社名	倉敷紡績株式会社
住所	〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-30 クラボウ先進技術センター2F
担当部門	環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部
電話番号	072-820-3079
FAX番号	072-820-3095
緊急時連絡電話番号	バイオメディカル部 072-820-3079

推奨用途及び使用上の制限

製品の関連する特定用途:自動核酸分離システム用試薬
研究専用

2. 危険有害性の要約

GHS分類

健康に対する有害性	皮膚腐食性及び皮膚刺激性 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 呼吸器感作性 特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分2 区分2A 区分1 区分3(気道刺激性)
-----------	--	----------------------------------

上記で区分の記載がない危険有害性はガイダンス文書で規定された[分類対象外]または[分類できない]に該当する。

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

危険

危険有害性情報

皮膚刺激
強い眼刺激
吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ
呼吸器への刺激のおそれ

注意書き

粉じん／飛沫／ミストの吸入を避けること。

取扱後は手などをよく洗うこと。

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。

皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹼)で洗うこと。

吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい

姿勢で休息させること。

呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。刺激が続く場合:医師の診断／手当てを受けること。

気分が悪いときは、医師に連絡すること。

皮膚刺激が生じた場合:医師の診断／手当てを受けること。

汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

施錠して保管すること。

【応急措置】

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物

処理業者に委託すること。

【保管】

【廃棄】

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分

混合物

成分名	含有量(%)	CAS番号	化審法番号
プロテアーゼ	80-100	9080-56-2	—

注記:これらの値は、製品規格値ではありません。

4. 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	皮膚に付着した場合:多量の水と石けんで洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当を受けること。 汚染された衣服を脱ぐ。石けんと多量の水で洗い流す。
眼に入った場合	眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していく 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断、手当を受けること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。
応急措置をする者の保護	救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。

5. 火災時の措置

消火剤	粉末消火器、泡、二酸化炭素、散水、噴霧水、通常の泡消火剤
使ってはならない消火剤	なし
特有の危険有害性	火災によっては刺激性または毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法	危険でなければ、火災区域から容器を移動する。
消火を行う者の保護	消火作業では、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置	漏出時の処理を行う際には、適切な保護具(第8項参照)を着用すること。
環境に対する注意事項	薬品が河川等に排出されないように注意する。
封じ込め及び浄化方法・機材	漏洩した薬品を適切な方法で回収する。危険でなければ漏れを止める。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	技術的対策	「8.暴露防止及び保護措置」に記載の設備対策、保護具を着用する。
	局所排気・全体換気	適切な換気がされている場合のみ使用する。
	安全取扱い注意事項	接触、吸入または飲み込まないこと。 「10.安定性及び反応性」の項 参照
	衛生対策	取扱う時に飲食または喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。作業衣を再使用する場合は洗濯すること。
保管	安全な保管条件	酸化剤から離して保管する。容器を密栓し、28°C以下で保管する。
	容器包装材料	密栓式の容器に入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策	換気を十分に行う。近くに水道および洗眼設備を設置する。	
保護具	呼吸器の保護具	適切な呼吸用保護具を着用する。
	手の保護具	適切な手袋を着用する。
	眼の保護具	眼の保護具を使用する。飛散のリスクがある場合はフェースシールドを着用する。
	皮膚及び身体の保護具	適切な保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

当該化学品および成分の物理化学的性質

物理的状態	形狀	固体
	色	淡黄色
臭い		わずかな特異臭
pH		該当せず
融点・凝固点		情報なし
沸点、初留点及び沸騰範囲		情報なし
引火点		適用対象外
蒸発速度(酢酸ブチル=1)		情報なし
燃焼性(固体、ガス)		情報なし
蒸気圧		情報なし
蒸気密度(空気=1)		情報なし
比重(密度)		情報なし
溶解度(水)		易溶
n-オクタノール・水分配係数		情報なし

自然発火温度	情報なし
分解温度	情報なし
粘度(粘性率)	固体のため適応外

10. 安定性及び反応性

反応性および化学的安定性	通常の取扱い条件においては安定である。
危険有害反応可能性	酸化剤と反応する。
避けるべき条件	湿気
混触危険物質	酸化剤
危険有害な分解生成物	熱分解生成物、窒素酸化物

11. 有害性情報

皮膚腐食性及び皮膚刺激性		成分データからGHS区分2と分類した 成分データ(プロテアーゼ) 皮膚刺激性:含有するプロテアーゼについて、実験動物で皮膚刺激性が報告されていること、およびEU CLP 規則付属書VI の表3.1に基づき「区分2」とした。 皮膚刺激(区分2)
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性		成分データからGHS区分2Aと分類した 成分データ(プロテアーゼ) 含有するプロテアーゼについて、実験動物で眼刺激性が報告されていること、およびEU CLP 規則付属書VI の表3.1に基づき「区分2A」とした。 強い眼刺激(区分2A)
感作性	呼吸器感作性	成分データからGHS区分1と分類した 成分データ(プロテアーゼ) 呼吸器感作性:ヒトにおいて酵素剤の吸入による呼吸器への感作の可能性が知られていること、およびEU CLP 規則付属書VI の表3.1に基づき区分1とした。 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸器困難をおこすおそれ(区分1)
標的臓器毒性(単回ばく露)		成分データからGHS区分3と分類した 成分データ(プロテアーゼ) 含有するプロテアーゼについて、ヒトで気道刺激性が報告さ(単回暴露)れていること、およびEU CLP 規則付属書VI の表3.1に基づき区分3(呼吸器系)とした。 呼吸器への刺激のおそれ(区分3)

12. 環境影響情報

生体蓄積性	情報なし
土壤中の移動度	情報なし
他の有害影響	情報なし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄の際は、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合は、そこに委託して処理する。
汚染容器及び包装	関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行うこと。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規則	
国連分類	該当しない
国連番号	該当しない
国内規制	
海上規制情報	
船舶安全法	該当しない
航空規制情報	
航空法	該当しない
陸上規制情報	
消防法	該当しない
毒物および劇物取締法	該当しない

15. 適用法令

化審法	該当しない
労働安全衛生法	該当しない
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)	該当しない
毒物および劇物取締法	該当しない
消防法	該当しない

製品名:Protease
会社名:倉敷紡績株式会社
SDS整理番号:EDB03_JP_1.1

船舶安全法	該当しない
航空法	該当しない
海洋汚染防止法	該当しない

16. その他の情報

参考文献、URL

- 1) Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals, (4th., 2011), UN
- 2) JIS Z7250:2005
- 3) NITE GHS分類データ
- 4) NITE CHRIP (http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/view/SystemTop_jp.faces)
- 5) 欧州CLP規則書VI、1272/2008EC

改訂履歴

2018年12月10日 作成

2020年2月18日 改訂

記載内容の問合せ先

倉敷紡績株式会社 環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部

本記載内容は、現時点での入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	Lysis Buffer
製品コード	LDB-S1
SDS整理番号	LDBS1_JP_1.1
会社名	倉敷紡績株式会社
住所	〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-30 クラボウ先進技術センター2F
担当部門	環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部
電話番号	072-820-3079
FAX番号	072-820-3095
緊急時連絡電話番号	バイオメディカル部 072-820-3079

推奨用途及び使用上の制限

製品の関連する特定用途:自動核酸分離システム用試薬
研究専用

2. 危険有害性の要約

GHS分類

健康に対する有害性	急性毒性(経口) 皮膚腐食性/刺激性 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分4 区分2 区分2
-----------	---	-------------------

上記で区分の記載がない危険有害性はガイダンス文書で規定された[分類対象外]または[分類できない]に該当する。

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

警告

危険有害性情報

飲み込むと有害(経口)。(区分4)
皮膚刺激。(区分2)
強い眼刺激。(区分2)

注意書き

【安全対策】

取り扱い後は手をよく洗うこと。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

皮膚に付着した場合:多量の水と石鹼で洗うこと。

皮膚刺激が生じた場合、医師の診断/手当てを受けること。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。

次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けること。

飲み込んだ場合:気分が悪い時は医師に連絡すること。

口をすぐすこと。

【応急措置】

内容物/容器を現地/地域/国/国際法律に従って処理する。

【廃棄】

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分

混合物

成分名	含有量(%)	CAS番号	化審法番号
グアニジン塩酸塩	30-50	50-01-1	1-215
ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル	5-10	-	—
アミノアルコール類の塩酸塩	1-5	-	—
水	Balance	7732-18-5	—

注記:これらの値は、製品規格値ではありません。

4. 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	皮膚を流水/シャワーで洗うこと。皮膚刺激が生じた場合は医師の手当を受ける。
眼に入った場合	水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当を受けること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。不快感が続く場合は医師の診察を受けること。
応急措置をする者の保護	救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。

5. 火災時の措置

消火剤	初期消火には炭酸ガス、粉末消火剤、泡消火器等を使用する。
使ってはならない消火剤	なし
特有の消火方法	消火作業は、可能な限り風上から行う。漏出した物質や消火用水等が河川等に排出されないように配慮する。関係者以外は速やかに安全な場所に退去させる。
消火を行う者の保護	消火作業では、適切な保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置	作業の際には適切な保護具を着用する。(「8. 暴露防止及び保護措置」の項 参照)
環境に対する注意事項	薬品が河川等に排出されないように注意する。
封じ込め及び浄化方法・機材	漏洩した薬品を適切な方法で回収したのち、漏洩箇所を大量の水で洗い流す。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	技術的対策	皮膚、眼、そして衣服との接触を避ける。取り扱った後、手を洗うこと。
	局所排気・全体換気	適切な換気がされている場合のみ使用する。
	注意事項	「8. 暴露防止及び保護措置」の項 参照
	安全取扱い注意事項	「10. 安定性及び反応性」の項 参照
保管	安全な保管条件	日光から遮断すること。容器を密栓しておくこと。
	容器包装材料	十分な強度を有するプラスチック容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策	換気を十分に行う。近くに水道および洗眼設備を設置する。
保護具	呼吸器の保護具
	適切な呼吸用保護具を着用する。
	手の保護具
	適切な手袋を着用する。
	眼の保護具
	眼の保護具を使用する。飛散のリスクがある場合はフェースシールドを着用する。
	皮膚及び身体の保護具
	適切な保護衣を着用する。
適切な衛生対策	使用中は飲食や喫煙をしない。眼に入らないようにする。皮膚に触れないようにする。飲食物から遠ざける。適切な産業衛生および安全対策のもとに取り扱う。

9. 物理的及び化学的性質

当該化学品および成分の物理化学的性質

物理的状態	形状	液体
	色	無色ないし淡黄色
臭い		無臭
pH		約6
融点・凝固点		情報なし
沸点、初留点及び沸騰範囲		情報なし
引火点		引火性はない
自然発火温度		可燃性はない
蒸気圧		情報なし
蒸気密度(空気=1)		情報なし
比重(密度)		情報なし
溶解度(水)		易溶

製品名:Lysis Buffer
会社名:倉敷紡績株式会社
SDS整理番号:LDBS1_JP_1.1

n-オクタノール・水分配係数	情報なし
分解温度	情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性および化学的安定性	通常の取扱い条件においては安定である。
危険有害反応可能性	データなし
避けるべき条件	凍結。直射日光を避ける。
混触危険物質	データなし
危険有害な分解生成物	一酸化炭素、炭酸ガス、窒素酸化物(NOx)

11. 有害性情報

急性毒性	区分4	急性 経口 LD50 ラット: > 500 mg/kg
皮膚腐食性/刺激性	区分2	中程度の刺激
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分2	軽度の刺激性
発がん性	IARC(国際がん研究機関)のランク[1;2A;2B]物質の有無: 該当物質なし	

12. 環境影響情報

混合物としての環境影響情報

生体蓄積性	情報なし
土壤中の移動度	情報なし
他の有害影響	情報なし

13. 廃棄上の注意

自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。廃棄時に該当する法規【廃棄物処理法:産業廃棄物(廃酸)、水質汚濁防止法:生活環境項目、下水道法:下水の排除の制限】

14. 輸送上の注意

国際規則

国連分類	該当しない
国連番号	該当しない

国内規制

海上規制情報	
船舶安全法	該当しない
航空規制情報	
航空法	該当しない
陸上規制情報	
消防法	該当しない
毒物および劇物取締法	該当しない

15. 適用法令

化審法	該当しない
労働安全衛生法	該当しない
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)	該当しない
毒物および劇物取締法	該当しない
消防法	該当しない
船舶安全法	該当しない
航空法	該当しない
海洋汚染防止法	該当しない

16. その他の情報

参考文献、URL

- 1) Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals, (4th., 2011), UN
- 2) JIS Z 7252:2014およびJIS Z 7253:2012
- 3) NITE GHS分類データ
- 4) NITE CHRIP (http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/view/SystemTop_jp.faces)

改訂履歴

2018年12月7日 作成

2020年2月18日 改訂

記載内容の問合せ先

倉敷紡績株式会社 環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部

本記載内容は、現時点入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	Wash Buffer
製品コード	WDB-S1
SDS整理番号	WDBS1_JP_1.1
会社名	倉敷紡績株式会社
住所	〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-30 クラボウ先進技術センター2F
担当部門	環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部
電話番号	072-820-3079
FAX番号	072-820-3095
緊急時連絡電話番号	バイオメディカル部 072-820-3079

推奨用途及び使用上の制限

製品の関連する特定用途:自動核酸分離システム用試薬
研究専用

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性	引火性液体	区分3
健康に対する有害性	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	2A
	発がん性	1A
	生殖毒性	1A
	特定標的臓器毒性(単回暴露)	区分3(気道刺激性、麻酔作用)
	特定標的臓器毒性(反復暴露)	区分1(肝臓) 区分2(中枢神経系)

GHSラベル要素



注意喚起語

危険

危険有害性情報

引火性の液体および蒸気

強い目刺激

呼吸器への刺激のおそれ

眠気やめまいのおそれ

発がんのおそれ

生殖能または胎児への悪影響のおそれ

長期暴露または反復暴露により以下の臓器に障害を生じる:肝臓

長期暴露または反復暴露により以下の臓器に障害を生じるおそれ:中枢神経系

注意書き

【安全対策】

使用前に取扱説明書を入手すること。

すべての安全予防措置を読み、理解するまでは取り扱わないこと。

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。

容器を密閉しておくこと。

容器を接地すること/アースをとること。

耐爆電気/換気/照明/機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用すること。

静電気放電に対する予防措置を講ずること。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

取扱い後は手をよく洗うこと

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

【応急措置】

皮膚(または髪)にかかった場合:直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと/取り除くこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

吸入した場合:被災者を空気の新鮮な場所に移動し、

呼吸しやすい姿勢で休息せること。

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクト

レンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けること。
暴露または暴露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。
気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受けること。
火災の場合:消火には、二酸化炭素、粉末消火剤、フォームを使用する。

【保管】

施錠して保管すること。
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
涼しいところに置くこと。

【廃棄】

内容物/容器を現地/地域/国/国際法律に従って処理する。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分

混合物

成分名	含有量(%)	CAS番号	化審法番号
エタノール	40 - 50	64-17-5	(2)-202
水	Balance	7732-18-5	-

注記:これらの値は、製品規格値ではありません。

4. 応急措置

応急措置をする者の保護

救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚(髪)に付着した場合

汚染された衣服を脱ぐ。多量の石鹼と水で洗う。

皮膚刺激が生じた場合は医師の手当を受ける。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

目の刺激が続く場合:医師の診断/手当を受ける。

飲み込んだ場合

口をすすぐ。

気分が悪い時は、医療機関や医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコールフォーム、水スプレー(水噴霧)

避けるべき消火剤

情報なし

特有の消火方法

情報なし

火災時の特有危険有害性

引火性

消火を行なう者の保護

個人用保護具を着用すること。消防士は自給式呼吸器および消火装備を着用する必要がある。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。

適切な個人保護具を着用する(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)

環境に対する注意事項

漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。汚染された排水が適切に処理されずに環境へ排出しないように注意する。その他の環境情報については「12.環境影響情報」の項を参照。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させて、密閉できる空容器に回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策

皮膚、眼、衣類に触れないようにする。取扱い後は手を洗うこと。

局所排気・全体換気

換気が十分な場合にのみ使用する。

注意事項

「8.暴露防止及び保護措置」の項 参照

安全取扱い注意事項

「10.安定性及び反応性」の項 参照

保管 安全な保管条件

直射日光を避け、密閉して保管する。

容器包装材料

十分な韌性を有するプラスチック容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策

屋内作業場での使用の場合は発生源の密閉化、または局所排気装置を設置する。取扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い・洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する

許容濃度

成分名	JSOH (Japan)	ISHL (Japan)	ACGIH
エタノール 64-17-5	情報なし	情報なし	STEL: 1000 ppm

保護具

呼吸器用保護具	適切な呼吸保護具を着用する。
手の保護具	適切な手袋を着用する。
眼の保護具	目の保護具を使用する。飛沫の危険がある場合は、フェイスシールドを使用する。
皮膚及び身体の保護具	適切な保護衣を着用する。

適切な衛生対策

使用時には飲食、喫煙をしないこと。

9. 物理的及び化学的性質

当該化学品および成分の物理化学的性質

物理的状態		
形状	液体	
色	無色透明	
臭い	アルコール臭	
pH	7.6	
引火点	24.5°C	
自然発火温度	情報なし	
溶解度		
水に対する溶解性	完全に可溶	

10. 安定性及び反応性

反応性および化学的安定性

推奨保管条件においては安定。

避けるべき条件

凍結。極端な温度と直射日光、熱、炎と火花。

危険有害な分解生成物

一酸化炭素 (CO)、二酸化炭素(CO₂)

11. 有害性情報

エタノールについて記載

急性毒性

区分外

経口LD50: 6200mg/kg(ラット)

吸入LC50: 20,000ppm/10H(ラット)

経皮LDLo: 20,000mg/kg(SIDS(2005))(ウサギ)

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

区分2B

ラビット 7日以内に回復 (ECETOC TR No.48(2), 1998et al)

発がん性

区分1A

ACGIH 7th, 2012; IARC, 2010

IARC-Gr.1 : ヒトに対して発がん性がある

ACGIH-A3(2008) : 確認された動物発がん性因子であるが、ヒトとの関連は不明

生殖毒性

区分1A

cat.1A; human : PATTY 6th, 2012

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

区分3(気道刺激性)

気道刺激性 (PATTY 6th, 2012)

区分3(麻醉作用)

麻醉作用 (PATTY 6th, 2012; SIDS, 2005)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

区分1

肝臓 (DFGOT vol.12, 1999)

区分2

中枢神経系 (HSDB, Access on June 2013)

12. 環境影響情報

エタノールについて記載

生態毒性

藻類/水生生物

EC50: Chlorella alga 1000 mg/L 96 h

魚

LC50: Fathead minnow>100mg/L 96h

LC50:Oncorhynchus mykiss=11200ppm 96h

甲殻類

EC50: Daphnia magna 5463mg/L 48 h

残留性・分解性

分解度: 89 % by BOD

生体蓄積性

情報なし

土壌中の移動度

情報なし

オゾン層への有害性

情報なし

13. 廃棄上の注意

自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。廃棄時に該当する法規【廃棄物処理法:産業廃棄物(廃酸)、水質汚濁防止法:生活環境項目、下水道法:下水の排除の制限】

14. 輸送上の注意

国際輸送

海上輸送	IMDG Codeに従う
航空輸送	IATA危険品輸送規則に従う
UN 番号	UN1170
国連分類	3
プロパーシッピングネーム	エタノール溶液
包装等級	III
海洋汚染物質	非該当
MARPOL73/78やIBCコードに則ったバルクの輸送	情報なし

15. 適用法令

化審法	該当しない	
労働安全衛生法	名称等を通知すべき危険物及び有害物 危険物・引火性の物	別表第9の61 施行令別表第1第4号
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)	該当しない	
毒物および劇物取締法	該当しない	
消防法	該当しない	
船舶安全法	引火性液体類(危規則第2, 3条危険物告示別表第1)	
航空法	引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1)	
海洋汚染防止法	施行令別表第1 有害液体物質 Z類物質	

16. その他の情報

参考文献、URL

- 1) Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals, (4th., 2011), UN
- 2) JIS Z 7252:2014およびJIS Z 7253:2012
- 3) NITE GHS分類データ
- 4) NITE CHRIP (http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/view/SystemTop_jp.faces)

改訂履歴
2018年12月11日 作成
2020年2月18日 改訂

記載内容の問合せ先
倉敷紡績株式会社 環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部

本記載内容は、現時点入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	Elution Buffer
製品コード	CDB-S1
SDS整理番号	CDBS1_JP_1.1
会社名	倉敷紡績株式会社
住所	〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-30 クラボウ先進技術センター2F
担当部門	環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部
電話番号	072-820-3079
FAX番号	072-820-3095
緊急時連絡電話番号	バイオメディカル部 072-820-3079

推奨用途及び使用上の制限

製品の関連する特定用途:自動核酸分離システム用試薬
研究専用

2. 危険有害性の要約

GHS分類

GHS分類区分に該当せず

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル	なし
注意喚起語	なし

危険有害性情報	なし
---------	----

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分

混合物

成分名	含有量(%)	CAS番号	化審法番号
水	80-100	7732-18-5	—

注記:これらの値は、製品規格値ではありません。

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

皮膚を流水/シャワーで洗うこと。皮膚刺激が生じた場合は医師の手当を受ける。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当を受けること。

飲み込んだ場合

不快感が続く場合は医師の診察を受けること。

応急措置をする者の保護

救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。

5. 火災時の措置

消火剤

初期消火には炭酸ガス、粉末消火剤、泡消火器等を使用する。

使ってはならない消火剤

なし

特有の消火方法

消火作業は、可能な限り風上から行う。漏出した物質や消火用水等が河川等に排出されないように配慮する。関係者以外は速やかに安全な場所に退去させる。

消防を行う者の保護

消火作業では、適切な保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

漏出時の処理を行う際には、適切な保護具(第8項参照)を着用すること。

環境に対する注意事項

薬品が河川等に排出されないように注意する。

封じ込め及び浄化方法・機材

ウエス、雑巾ができるだけ回収し、こぼした所を完全に拭き取る。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	技術的対策 局所排気・全体換気 安全取扱い注意事項 衛生対策	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、適切な保護具を着用すること。 適切な換気がされている場合のみ使用する 「10. 安定性及び反応性」の項参照。 取扱う時に飲食または喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。
保管	安全な保管条件 容器包装材料	日光から遮断すること。容器を密栓しておくこと。 ガラス、ポリエチレン、ポリプロピレン

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策	換気を十分に行う。近くに水道および洗眼設備を設置する。
保護具 呼吸器の保護具	適切な呼吸用保護具を着用する。
手の保護具	適切な手袋を着用する。
眼の保護具	眼の保護具を使用する。飛散のリスクがある場合はフェースシールドを着用する。
皮膚及び身体の保護具	適切な保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

当該化学品および成分の物理化学的性質

物理的状態	形状	液体
	色	無色透明
臭い		無臭
pH		8
融点・凝固点		情報なし
沸点、初留点及び沸騰範囲		情報なし
引火点		適用外(不燃性液体)
蒸発速度(酢酸ブチル=1)		情報なし
燃焼性(固体、ガス)		情報なし
蒸気圧		情報なし
蒸気密度(空気=1)		情報なし
比重(密度)		情報なし
溶解度(水)		易溶
n-オクタノール・水分配係数		情報なし
自然発火温度		情報なし
分解温度		情報なし
粘度(粘性率)		水と同等

10. 安定性及び反応性

反応性および化学的安定性	通常の取扱い条件においては安定である。
危険有害反応可能性	データなし
避けるべき条件	凍結。直射日光を避ける。
混触危険物質	データなし
危険有害な分解生成物	一酸化炭素、炭酸ガス、窒素酸化物(NOx)

11. 有害性情報

急性毒性	経口	LD50 ラット:>2000mg/kg
皮膚腐食性及び皮膚刺激性		刺激性なし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性		刺激性なし
発がん性		IARC(国際がん研究機構)のランク[1;2A;2B]の物質の有無: 該当物質なし

12. 環境影響情報

混合物としての環境影響情報

生体蓄積性	情報なし
土壤中の移動度	情報なし
他の有害影響	情報なし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄の際は、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従うこと。
汚染容器及び包装	関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行うこと。

製品名:Elution Buffer
会社名:倉敷紡績株式会社
SDS整理番号:CDBS1_JP_1.1

14. 輸送上の注意

国際規則

国連分類	該当しない
国連番号	該当しない

国内規制

海上規制情報

船舶安全法	該当しない
-------	-------

航空規制情報

航空法	該当しない
-----	-------

陸上規制情報

消防法	該当しない
毒物および劇物取締法	該当しない

15. 適用法令

化審法	該当しない
労働安全衛生法	該当しない
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)	該当しない
毒物および劇物取締法	該当しない
消防法	該当しない
船舶安全法	該当しない
航空法	該当しない
海洋汚染防止法	該当しない

16. その他の情報

参考文献、URL

- 1) Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals, (4th., 2011), UN
- 2) JIS Z 7252:2014およびJIS Z 7253:2012
- 3) NITE GHS分類データ
- 4) NITE CHRIP (http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/view/SystemTop_jp.faces)

改訂履歴

2018年12月7日 作成

2020年2月18日 改訂

記載内容の問合せ先

倉敷紡績株式会社 環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部

本記載内容は、現時点での入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	Ethanol
製品コード	Ethanol
SDS整理番号	ETOH_JP_1.1
会社名	倉敷紡績株式会社
住所	〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-5 クラボウ先進技術センター2F
担当部門	環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部
電話番号	072-820-3079
FAX番号	072-820-3095
緊急時連絡電話番号	バイオメディカル部 072-820-3079

推奨用途及び使用上の制限

製品の関連する特定用途:自動核酸分離システム用試薬
研究専用

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性	引火性液体	区分2
健康に対する有害性	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2B
	発がん性	区分1A
	生殖毒性	区分1A
	特定標的臓器毒性(単回暴露)	区分3(気道刺激性、麻酔作用)
	特定標的臓器毒性(反復暴露)	区分1(肝臓) 区分2(中枢神経系)

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

危険

危険有害性情報

引火性の高い液体及び蒸気
眼刺激を起こす
発がんのおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
呼吸器への刺激のおそれ
眠気やめまいのおそれ
長期暴露または反復暴露により以下の臓器に障害を生じる: 肝臓
長期暴露または反復暴露により以下の臓器に障害を生じるおそれ: 中枢神経系

注意書き

【安全対策】

使用前に取扱説明書を入手すること。
すべての安全予防措置を読み、理解するまでは取り扱わないこと。
個人用保護具を着用すること。
熱、火花、裸火、熱い面から離して保管すること-禁煙。
容器を密閉しておくこと。
容器を接地すること/アースをとること。
耐爆電気/換気/照明/機器を使用すること。
火花を発生させない工具を使用すること。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

【応急措置】

皮膚(または髪)にかかった場合:直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと/取り除くこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
吸入した場合:被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当を受けること。
暴露または暴露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。
気分が悪い時は、医師の診断/手当を受けること。
火災の場合:消火には、二酸化炭素、粉末消火剤、フォームを使用する。
施錠して保管すること。
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
涼しいところに置くこと。
内容物/容器を現地/地域/国/国際法律に従って処理する。

【保管】

【廃棄】

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分

単一物質

成分名	含有量(%)	CAS番号	化審法番号
エタノール	99.5	64-17-5	(2)-202

注記:これらの値は、製品規格値ではありません。

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

皮膚を流水/シャワーで洗うこと。皮膚刺激が生じた場合は医師の手当を受ける。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

直ちに医師の手当を受ける必要がある。

飲み込んだ場合

口をすすぐ。意識のない人の口には何も与えないこと。ただちに医師もしくは毒物管理センターに連絡すること。医師の指示がない場合には、無理に吐かせないこと。

応急措置をする者の保護

救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。

5. 火災時の措置

消火剤

粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコールフォーム、水スプレー(水噴霧)

使ってはならない消火剤

情報なし

特有の消火方法

情報なし

火災時の特有危険有害性

引火性がきわめて高い。

消火を行なう者の保護

個人用保護具を着用すること。消防士は自給式呼吸器および消火装備を着用する必要がある。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、ガスを吸入しないようにする。風上から作業して、風下の人を待避させる。

環境に対する注意事項

漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。汚染された排水が適切に処理されずには環境へ排出しないように注意する。その他の環境情報については12項を参照。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させて、密閉できる空容器に回収する。

回収、中和

情報なし

二次災害の防止策

環境規制に従って汚染された物体および場所をよく洗浄する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

火気厳禁。高温物、スパークを避け、強酸化剤との接触を避ける。

局所排気装置を使用すること。

注意事項

「8. 暴露防止及び保護措置」の項 参照

安全取扱い注意事項

「10. 安定性及び反応性」の項 参照

保管	安全な保管条件	直射日光を避け、換気のよいなるべく涼しい場所に密閉して保管する。
	容器包装材料	ガラス

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策	屋内作業場での使用の場合は発生源の密閉化、または局所排気装置を設置する。 取扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い・洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する。
------	---

ばく露限界

Chemical Name	日本産業衛生学会	管理濃度 作業環境評価基準	米国産業衛生専門家 会議(ACGIH)
エタノール 64-17-5	N/A	N/A	STEL: 1000 ppm

保護具

呼吸器用保護具	有機ガス用防毒マスク
手の保護具	保護手袋
眼の保護具	側板付き保護眼鏡(必要によりゴーグル型または全面保護眼鏡)
皮膚及び身体の保護具	適切な保護衣を着用すること。保護長靴
適切な衛生対策	使用時には飲食、喫煙をしないこと。

9. 物理的及び化学的性質

当該化学品および成分の物理化学的性質

物理的状態	形状	液体
	色	透明
臭い		特異臭
pH		情報なし
融点・凝固点		-117°C
沸点、初留点及び沸騰範囲		78°C
引火点		13°C
蒸発速度		情報なし
燃焼性(固体、ガス)		情報なし
燃焼又は爆発範囲		
	上限	19.0 vol%
	下限	3.3 vol%
自然発火温度		371°C
蒸気圧		情報なし
蒸気密度(空気=1)		情報なし
比重(密度)		0.789-0.791
溶解性(水、ジエチルエーテル)		溶ける
n-オクタノール・水分配係数		-0.32
分解温度		情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性および化学的安定性	推奨保管条件においては安定。
危険有害反応可能性	強酸化剤と接触すると発火の危険性がある。
避けるべき条件	高温と直射日光、熱、炎、火花
混触危険物質	強酸化剤
危険有害な分解生成物	一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)

11. 有害性情報

急性毒性	区分外	経口LD50:6200mg/kg(ラット) 吸入LC50:20,000ppm/10H(ラット) 経皮LDLo: 20,000mg/kg(SIDS(2005))(ウサギ)
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	区分2B	ラビット 7日以内に回復 (ECETOC TR No.48(2), 1998 et al)
発がん性	区分1A	ACGIH 7th, 2012; IARC, 2010 IARC-Gr.1 : ヒトに対して発がん性がある ACGIH-A3(2008) : 確認された動物発がん性因子であるが、ヒトとの関連は不明
生殖毒性	区分1A	cat.1A; human : PATTY 6th, 2012
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分3(気道刺激性) 区分3(麻醉作用)	気道刺激性 (PATTY 6th, 2012) 麻醉作用 (PATTY 6th, 2012; SIDS, 2005)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分1 区分2	肝臓 (DFGOT vol.12, 1999) 中枢神経系 (HSDB, Access on June 2013)

化学品の名称:Ethanol
会社名:倉敷紡績株式会社
SDS整理番号:ETOH_JP_1.1

12. 環境影響情報

混合物としての環境影響情報

生態毒性	藻類/水生生物 魚 甲殻類	EC50: Chlorella alga 1000 mg/L 96 h LC50: Fathead minnow>100mg/L 96h LC50: Oncorhynchus mykiss=11200ppm 96h EC50: Daphnia magna 5463mg/L 48 h
残留性・分解性		分解度:89 % by BOD
生体蓄積性		情報なし
土壤中の移動度		情報なし
オゾン層への有害性		情報なし

13. 廃棄上の注意

自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。廃棄時に該当する法規【廃棄物処理法:産業廃棄物(廃酸)、水質汚濁防止法:生活環境項目、下水道法:下水の排除の制限】

14. 輸送上の注意

国際輸送

海上輸送	IMDG Codeに従う
航空輸送	IATA危険品輸送規則に従う
UN 番号	UN1170
国連分類	3
プロパーシッピングネーム	エタノール
包装等級	II
海洋汚染物質	非該当
MARPOL73/78やIBCコードに則ったバルクの輸送	情報なし
環境有害物質	非該当

15. 適用法令

化審法	該当しない	
労働安全衛生法	名称等を通知すべき危険物及び有害物 危険物・引火性の物	別表第9の61 施行令別表第1第4号
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)	該当しない	
毒物および劇物取締法	該当しない	
消防法	危険物第四類 アルコール類 危険等級 II 水溶性	
船舶安全法	引火性液体類(危規則第2, 3条危険物告示別表第1)	
航空法	引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1)	
海洋汚染防止法	施行令別表第1 有害液体物質 Z類物質	

16. その他の情報

参考文献、URL

- 1) Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals, (4th., 2011), UN
- 2) JIS Z 7252:2014およびJIS Z 7253:2012
- 3) NITE GHS分類データ
- 4) NITE CHRIP (http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/view/SystemTop_jp.faces)

改訂履歴
記載内容の問合せ先

2018年12月11日作成
倉敷紡績株式会社 環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部

本記載内容は、現時点入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。