




# 認定書

国住指第 2613 号  
平成 20 年 11 月 27 日

アキレス株式会社  
代表取締役社長 中田 寛 様  
ビーエーエスエフイノアックポリウレタン株式会社  
代表取締役社長 村上 和也 様  
倉敷紡績株式会社  
取締役社長 井上 晶博 様  
東洋ゴム工業株式会社  
代表取締役社長 中倉 健二 様  
日清紡績株式会社  
取締役常務執行役員 五十部 雅昭 様  
株式会社ブリヂストン  
代表取締役 荒川 詔四 様

国土交通大臣 金子 一義



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第八号並びに同法施行令第 108 条第一号及び第二号（外壁（耐力壁）：各 30 分間）の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号  
PC030BE-1220
2. 認定をした構造方法等の名称  
硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板  
表張／木質系ボード張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。